



Grandes Cultures

Champagne-Ardenne

Bulletin n°300 du 31/10/95 : 2 pages

d'après les observations du 30/10/95

DLP 02-11-95065313

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Imprimerie du SRPV Champagne-Ardenne - Le Directeur-Gérant : D. PINÇONNET - CFPAP n° 529 AD (© SPV 1989) - ISSN 0295-5776

Service Régional de la Protection des Végétaux
62 Avenue Nationale - La Neuville
BP 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Tel : 26.09.06.43 Fax : 26.87.14.64 ou 26.87.39.33
Toute reproduction même partielle est soumise
à notre autorisation


TARIF PAPIER 300 F - FAX 400F PAGE 1

CEREALES

Stade 2 feuilles à 1 talle.

Pucerons

Les captures de pucerons à la tour de Lavannes sont modérées mais elles ont augmenté la semaine dernière. Un nouveau pic de vol peut se produire si un temps plus ensoleillé a lieu.



Les taux d'infestation en parcelles sont faibles (de 1 à 5 % de pieds porteurs d'au moins un puceron). Même dans les parcelles témoins de notre réseau, on n'assiste pas à une réinfestation par les pucerons.

Fréquence de pieds porteurs le 30/10

Lieu	%
08 Perthes	0
Rethel	14
Menil Annelles	8
Juniville	1
Monthois	0
Cernay en D.	0
51 Vadenay	0
Herpont	0
Sommepy T.	4
Souain	4
Somme-Vesle	0
Le Fresne	0
10 Planty	0
Pars les Romilly	2
Villacerf	3
Ville/Arce	2
Bar/Seine	1
Méry/Seine	1
Laines aux Bois	1

La mesure du pouvoir virulifère par notre laboratoire montre un taux d'infection moyen des pucerons plus faible de 15 %.

Pots infectés par le virus

Semaine d'exposition	1994	1995
11 au 17/09	0 %	0 %
18 au 24/09	0 %	1 %
25/09 au 1/10	3 %	0 %
02 au 8/10	4 %	11 %
9 au 15/10	22 %	18 %
16 au 23/10	0 %	15 %

Le suivi du taux d'infestation (fréquence de pieds touchés) et du taux d'infection (pouvoir virulifère) sur 8 sites de la région en pots piège donne les résultats suivants :

Lieu	%infestation 16 au 30/10	%infection 16 au 23/10
10 Mergey	17	0
Arrentières	-	10
Charny le B.	0	0
Landreville	18	-
08 Rethel	85	50
51 Courville	95	50
St Rémy/Bussy	13	20
Les Rivières H.	84	50

■ **Nos conseils :** Le risque est toujours élevé. Les parcelles les plus tardives doivent être protégées. Maintenir une surveillance des cultures surtout lors de nouvelles périodes ensoleillées car le temps doux (températures > 15 °C) est favorable aux pucerons. Il n'y a pas pour l'instant de nouvelle réinfestation, toujours possible du fait de la météo.

Cicadelles

L'activité des cicadelles dans les zones à risques aussi bien sur repousses qu'en parcelles semées reste très faible. Le risque est maintenant presque nul. Le risque d'une recrudescence d'activité subsiste encore durant la première de novembre.

Captures comparées des 2 derniers relevés

Lieu	26/10	30/10
Avalleur (blé)	3	0
Trainel (blé)	34	16
Arrentières (blé)	62	33
Ville/Arce (blé)	18	5

■ **Nos conseils :** aucun nouvel insecticide sur cicadelles n'est justifié.

COLZA

Stade 6-7 feuilles à élongation.

Charançon du bourgeon terminal

L'activité de ce charançon est devenue très faible. Les captures ont diminué très fortement. Pas de ponte observée lors de notre dernière tournée.

■ **Nos conseils :** pas de renouvellement insecticide nécessaire.

Jaunisse céréales : risque toujours élevé.

Colza : faible activité des insectes. Quelques maladies sur feuilles.

P44



Problèmes de fax, pannes diverses,
n'oubliez pas de nous prévenir rapidement au 26-87-58-01
(Michèle SIMON)
afin de vous adresser plus rapidement le bulletin par courrier.

Captures entre le 23 et le 30/10

Lieu	Nombre
08 Rethel	0
St Fergeux	0
Menil Annelles	0
Monthois	1
51 Sept Saulx	1
La Cheppe	0
Crugny	0
Mery	0
Les Rivières Henrue	0
Sompuis	0
Le Fresne	0
10 Rumilly les V.	0
Ville/Arce	0
Bar/Seine	0

Pucerons

Les populations de pucerons ont légèrement augmenté dans quelques parcelles de l'Aube mais les taux d'infestation restent peu élevés (entre 1 et 8 % de pieds porteurs d'au moins 1 puceron).

■ *Nos conseils : pas d'intervention.*

Maladies


Les premiers symptômes de pseudocercospora sont observés dans l'Aube, des taches d'alternaria ne sont pas rares et les macules de phoma sur feuilles sont visibles en tous secteurs.

■ *Nos conseils : aucun fongicide justifié à l'automne. Nous vous rappelons qu'il n'y a pas de relation directe entre le phoma sur feuilles et les attaques éventuelles par ce même champignon au collet.*

Agriculteurs Techniciens

retenez cette date

Le SRPV Champagne Ardenne et la FDGPC de la Marne
vous invitent à une réunion technique



Venez dialoguer avec nous sur les thèmes suivants :

Les viroses en grandes cultures

Les Avertissements Agricoles

Le mildiou de la vigne

La politique de la France en matière d'environnement

avec la participation de Jean Sebillotte du CORPEN (Comité de Recherche et d'Etudes de la pollution des eaux par les nitrates et les pesticides).